



Ferme Récréative Caza

CACHE-COU COZY

Facile

Ce cache-cou se tricote rapidement en utilisant un fil super bulky, idéal pour un projet express. Le point de panier tressé lui confère une texture riche et confortable, parfaite pour les jours froids.

www.fermerecoreativecaza.com





BON TRICOT!

You aurez besoin...




Aiguilles circulaires 12 mm (US17)



Fil à tricoter suggéré: Fil à Tricoter
Alpaga Merino Super Bulky

Quantité: 2 écheveaux

Détails



Échantillon: 14 mailles x 12 rangs en point panier tressé



Taille: small - tête 21"/53cm (medium - tête 22"/56cm,
large - tête 23"/58.5cm)



Abréviations

end: endroit

m: maille

torse endroit: dans le brin arrière



Le patron suivant est inspiré du patron Drop Desing - Ice Crystals
<https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=6759&cid=8>



Instructions

1

Avec les aiguilles 12mm, monter 51 (55,61) mailles en utilisant le montage continental.

Joindre en rond. Faire attention à ce que vos mailles se retrouvent pas "twistées" autour des aiguilles.

2

POINT DE PANIER TRESSÉ (<https://www.youtube.com/watch?v=wCt388IFnqs&t=21s>):

Rang 1: * tricoter torse à l'end la 2ème m sans la laisser tomber de l'aiguille, tricoter maintenant la 1ère m à l'end. Lâcher les 2 m de l'aiguille.* Répéter de *-* jusqu'à ce qu'il reste 1 m, 1 m end.

Rang 2: 1 m end, *tricoter à l'end la 2ème m sans la laisser tomber de l'aiguille, tricoter la 1ère m à l'end, les lâcher toutes les 2 de l'aiguille*, répéter de *-* le reste du rang.

Répéter ces 2 rangs jusqu'à ce que le cache-cou mesure 7"/17.75cm (8"/20.5cm, 9"/23cm)

3

Rabattre les mailles avec votre rabattage élastique préféré. Pour ma part, j'ai utilisé celui-ci https://www.youtube.com/watch?v=ha_WXEGE4yg

Tricoter 2 m end. Insérer l'aiguille gauche dans les deux mailles par l'avant. Ensuite, tricoter ces 2 m ensemble. Il y aura alors une m sur l'aiguille droite. Tricoter une autre m end pour en avoir deux. Tricoter ces deux mailles ensemble par l'avant. Continuer de cette manière jusqu'à ce qu'il reste une maille.

Couper le fil en laissant 5à10"/ 12 à 25 cm.

Passer le fil à travers la dernière maille et voilà, vous avez une finition élastique !

Rentrer les fils.