



CACHE-COU À CAPUCHON Intermédiaire

Un cache-cou à capuchon
doublé, orné de torsades
simples et tricoté dans une
laine chaude et moelleuse
— le parfait allié des
journées froides.

www.fermerecreativecaza.com





BON TRICOT!



Matériel

Aiguilles circulaires 6.5 mm

Câble de 40 ou 60 cm

3 écheveaux fils à Tricoter Bébé alpaga Lopi Ferme Récréative Caza et Alpagas 100g - 75m (ou autre équivalent de calibre bulky 100g - 100m)



Échantillon

14 mailles × 20 rangs = 10 cm en jersey endroit (aig. 6,5 mm)

4 mailles = 2,5 cm (1 po) en point de motif, légèrement étiré



Tailles

Taille : Adulte

Dimensions finales approximatives :

Longueur : 52 cm (20 ½ po)

Circonférence : 50 cm (22 po)



Abréviations

C2B - Cable 2 Back : glisser 1 m sur aig. à torsade derrière, tricoter 1 m, puis la maille en attente

C2F - Cable 2 Front : glisser 1 m sur aig. à torsade devant, tricoter 1 m, puis la maille en attente

ggt - Glisser-glisser-tricoter (ssk)

end - Tricoter à l'endroit

env - Tricoter à l'envers

pm - Placer un marqueur

2 m ens. - Tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit

RS / WS - Endroit / envers du travail

m - Maille



Instructions

Monter 86 mailles. Joindre en rond sans vriller les mailles. Placer un marqueur pour début de tour.

Répéter les 2 tours suivants jusqu'à ce que l'ouvrage mesure 15 cm (6 po) à partir du montage :

Tour 1 : env. 2 m, *C2B, env, C2F, env. 2 m*; répéter tout le tour de * à *.

Tour 2 : env. 2 m, *end. 5 m, env. 2 m*; répéter tout le tour de * à *.

Diminuer 8 mailles uniformément pour obtenir 78 mailles :

End. 9 m, 2 m ens. → répéter 6 fois de * à *, *End. 8 m, 2 m ens* → répéter 2 fois de * à *

→ Total : 78 mailles

Tricoter 2 tours en jersey endroit (tout à l'endroit).

Formation de l'encolure

Tour 1 : ggt, tricoter jusqu'aux 2 dernières mailles, 2 m end. ens.

Tour 2 : tout à l'endroit

Répéter ces 2 tours 2 fois de plus

→ Restent 72 mailles

Capuchon

À partir d'ici, travailler en rangs aller-retour :

Rang 1 (RS): Tricoter end les 72 m, retirer le marqueur, tourner.

Rang 2 (WS): Tricoter env les 72 m.

Continuer en jersey endroit jusqu'à ce que le capuchon mesure 52 cm (20½ po) depuis le montage, en terminant par un rang endroit.

Façonnage du sommet du capuchon

(WS) Tricoter à l'envers 36 mailles, tourner, placer les 36 autres mailles en attente.

Rang 1 (RS): Rabattre 2 mailles, tricoter jusqu'à la fin du rang.

Rang 2 (WS) : Tricoter envers.

→ Répéter ces 2 rangs 3 fois de plus

Rabattre toutes les mailles.

Deuxième moitié du capuchon

Réattacher le fil sur l'envers des mailles en attente.

(WS) Rabattre 2 mailles, tricoter à l'envers jusqu'à la fin.

Rang 1 (RS): Tricoter un rang.

Rang 2 (WS): Rabattre 2 mailles, tricoter à l'envers jusqu'à la fin.

→ Répéter les 2 derniers rangs 2 fois de plus

Rabattre toutes les mailles.

Finition - bordure repliée

Coudre la couture du haut du capuchon.

Avec le côté endroit face à vous, relever 104 mailles autour de l'ouverture du capuchon.

Joindre en rond, placer un marqueur.

Tricoter en côtes 2/2 (2 end., 2 env.) pendant 4 cm.

Suite Finition - bordure repliée

Finition au choix :

- **Option A – rabattage en ourlet (folded cast-off)**

1. Marquer la ligne de pli à mi-hauteur de la bordure (environ 2 cm), puis plier cette bordure vers l'intérieur de la cagoule, envers contre envers, de manière à bien positionner le pli.
2. Comme le tricot est en circulaire, il est pratique de relever chaque boucle juste avant de la tricoter. Pour cela, glisser la pointe de l'aiguille droite à l'intérieur du tricot, sous la ligne de pli, et attraper la petite boucle horizontale correspondant à la maille suivante. Placer cette boucle sur l'aiguille gauche, juste devant la maille vivante.
3. Tricoter ensemble la boucle relevée et la maille active de l'aiguille gauche. Obtenir ainsi une maille sur l'aiguille droite. Reprendre ce geste : relever la boucle suivante, la placer sur l'aiguille gauche, puis la tricoter ensemble avec la maille suivante.
4. Attendre d'avoir deux mailles sur l'aiguille droite avant de commencer le rabattage. Passer alors la première maille par-dessus la seconde (comme pour un rabattage classique). Ensuite, relever la boucle suivante, la tricoter avec la maille suivante, puis rabattre à nouveau. Répéter ce processus tout autour : relever, tricoter ensemble, rabattre.
5. Maintenir une tension régulière tout au long du rabattage. Arriver à la dernière maille, couper le fil, le passer dans la boucle restante et serrer pour sécuriser.

Cette méthode permet de former un ourlet net et souple, replié vers l'intérieur, sans couture.

- **Option B – bordure repliée cousue**

1. Rabattre doucement les mailles comme elles se présentent (avec une aiguille plus grosse ou un rabattage élastique tel que Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off).
2. Plier la bordure vers l'intérieur et la coudre à points souples et élastiques pour qu'elle reste bien en place, sans serrer.



Astuce pour rabattre doucement

- Utiliser une aiguille une taille plus grande
- Ou
- Employer le rabattage élastique de type Jeny's Surprisingly Stretchy Bind Off

Bloquer légèrement et rentrer les fils.